



气瓶采购工作流程介绍

综 述

申购



验收交接



备案登记

气瓶采购申请表					
学院		实验室		申请日期	2020年7月22日
安全保证书	本人承诺严格执行国家及学校压力气瓶管理规定，做好实验室安全防范工作，按规定进行压力气瓶操作与管理，保证实验室安全。如有违反，责任自负。				
	购买人 赵伯田			签字日期 2020年7月22日	
本人承诺严格执行国家及学校压力气瓶管理规定，做好实验室安全防范工作，按规定进行压力气瓶操作与管理，保证实验室安全。如有违反，责任自负。					

气瓶采购信息	序号	充装介质	供应商	是否持有气瓶证	充装地点 (非校内请勿)	车辆运输证件
插入项						
主管院领导意见				主管院领导		审批日期
信息与科技管理部意见				信息与科技管理部		审批日期

气瓶验收交接单							
检查项目	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否						
序号	车辆运输证	定期安全检测标识，有无钢印	出厂合格证	安全帽和防震圈	气嘴、开关正常、安全附件齐全	外观正常、颜色统一	安全电子标识
插入项							
(购买人对验收结果负责，认真检查各项条件，否则拒绝接收)							
购买人意见				购买人		验收日期	
实验室负责人意见				负责人		验收日期	

气瓶备案登记表								
序号	设备品种	制造单位 (代号)	制造年月	公称工作压力 (MPa)	容积 (L)	设计壁厚 (mm)	最近一次检验日期	下次检验日期
插入项								
					购买人		登记日期	
信息与科技管理部意见				信息与科技管理部		审批日期		

一、申购



个人空间 学校空间 校区财资管理 克拉玛依校区

综合办公 我的工具 公文管理 克拉玛依校...

我的模板

- A-合同审查审批单
- 供应商信息登记申请
- 采购申请审批
- 采购计划申
- 预算科目申请
- 校区办公电话申请表
- 校区学术活动备案表
- C-合同终
- 校区经费支出审批表
- 气瓶采购申请备案登记单
- 校区扩招待遇(临时待遇)
- 供应商评
- 因私出国(境)审批表(北...
- 一般化学品采购备案表
- IA-学生延期返校期间应急资...
- 因私出国(境)审批表(副...
- 校区经费支出审批表(副...
- 预算科目申请
- 校区经费支出审批表
- 校区经费支出审批表
- 资产-丢失备案申报
- 房产-闲置房产领用申请
- 资产-验收登记(线下)
- 资产-资产退库申请
- 公用房装修改造验收
- 公用房装修改造申请表
- 资产-资产捐赠审批
- 闲置资产领用审批

一、申购

编号					
气瓶采购申请表					
学院		实验室		申请日期	2020年7月22日
安全保证书	本人承诺严格执行国家及学校压力气瓶管理规定，做好实验室安全防范工作，按规定进行压力气瓶操作与管理，保证实验室安全。如有违反，责任自负。				
	购买人 赵伯田			签字日期	2020年7月22日
本人承诺严格执行国家及学校压力气瓶管理规定，做好实验室安全防范工作，按规定进行压力气瓶操作与管理，保证实验室安全。如有违反，责任自负。					

签字日期		实验室负责人					
确到房间)	车辆运输证件	气瓶采购信息	序号	充装介质	供应商	是否配有气瓶柜	放置地点(精
		主管院领导意见	插入项				
审批日期					主管院领导		
审批日期		信息与科技管理部			信息与科技管理部		

一、申购

示 例

编号					
气瓶采购申请表					
学院	XX学院	实验室	XX实验室	申请日期	2020年7月22日
安全保证书	本人承诺严格执行国家及学校压力气瓶管理规定，做好实验室安全防范工作，按规定进行压力气瓶操作与管理，保证实验室安全。如有违反，责任自负。				
	购买人 赵伯田		签字日期 2020年7月22日		
本人承诺严格执行国家及学校压力气瓶管理规定，做好实验室安全防范工作，按规定进行压力气瓶操作与管理，保证实验室安全。如有违反，责任自负。					

充装介质	供应商	是否配有气瓶柜	放置地点(精确到房间)	车辆运输证件	序号
氧气	XXX	有	C8-IIxx1	齐全	1

一、申购

选择节点执行人

提交实验室负责人批准

执行人: 夏 [查看原因](#)

分支和人员选项

克拉玛依校区[审批] (单人执行)

夏冬梅
夏渊

确定 取消

二、验收交接

序号	充装介质	供应商	是否配有气瓶柜	放置地点(精确到房间)	车辆运输证件		
齐全	1	氧气	XXX	有	C8-I1xx1		
齐全	2	氧气	XXX	有	C8-I1xx3		
齐全	3	二氧化碳	XXX	有	C8-I1xx4		
齐全	4	氮气	XXX	有	C8-I1xx6		
插入项							
日期	2020年7月22日	主管院领导意见	同意采购		主管院领导	XX院院长	审批
日期	2020年7月22日	信息与科技管理部意见	同意		信息与科技管理部	吴礼乐	审批

认真检查，均合格方可交接，否则拒绝接收

气瓶采购信息	序号	充装介质	供应商	是否配有气瓶柜	放置地点（精确到房间）	车辆运输证件	
	1	氧气	XXX	有	C8-IIxx1	齐全	
	2	氧气	XXX	有	C8-IIxx3	齐全	
	3	二氧化碳	XXX	有	C8-IIxx4	齐全	
	4	氮气	XXX	有	C8-IIxx6	齐全	
插入项							
主管院领导意见	同意采购			主管院领导	XX院院长	审批日期 2020年7月22日	
信息与科技管理部意见	同意			信息与科技管理部	吴礼乐	审批日期 2020年7月22日	
气瓶验收交接单							
检查项目	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否						
序号	车辆运输证	定期安全检测标识，有无钢印	出厂合格证	安全帽和防震圈	气嘴、开关正常、安全附件齐全	外观正常、颜色统一	安全电子标识
插入项 (购买人对验收结果负责，认真检查各项条件，否则拒绝接收)							
购买人意见				购买人	赵伯田	验收日期 2020年7月22日	☺
实验室负责人意见				负责人		验收日期	

二、验收交接

认真检查，均合格方可交接，否则拒绝接收

序号		六缸八升		购买人		购买意见		日期和签字日期		站址地上 (精确到房间)		六缸三检过外	
	C8-IIxx1		齐全								XXX		有
	C8-IIxx3		齐全								XXX		有
	C8-IIxx4		齐全								XXX		有
	C8-IIxx6		齐全								XXX		有
院长审批	吴礼乐		审批日期	2020年7月22日		气瓶验收意见	同意申请				插入项		签字日期
				2020年7月22日		信息审核与验收部	同意						

示
例

气瓶验收交接单

开关正常、安全附件齐全		外观正常、颜色统一		安全电子标识		购买人意见		日期和签字日期		站址地上 (精确到房间)		六缸三检过外	
	✓		✓		✓						XXX		有
	✓		✓		✓						XXX		有
	✓		✓		✓						XXX		有
	✓		✓		✓						XXX		有
赵磊田	验收日期		2020年7月22日		购买人意见	验收合格，同意接收				插入项		购买人	
吴礼乐	验收日期		2020-07-22		实验室负责人意见	同意验收						负责人	

二、验收交接

选择基点执行人

提交实验室负责人批准

执行人: 夏 [查看原因](#)

分支和人员选项

克拉玛依校区[审批] (单人执行)

夏冬梅
夏渊

确定 取消

三、登记备案

插入项 (购买人对验收结果负责, 认真检查各项条件, 否则拒绝接收)									
购买人意见	验收合格, 同意接收			购买人	赵伯田	验收日期	2020年7月22日		
实验室负责人意见	同意验收			负责人	夏冬梅	验收日期	2020-07-22		
示 例									
气瓶备案登记表									
序号	设备品种	制造单位(代号)	制造年月	公称工作压力(MPa)	容积(L)	设计壁厚(mm)	最近一次检验日期	下次检验日期	
1	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2020年7月22日	2022年7月22日	
2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2020年7月22日	2022年7月22日	
3	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2020年7月22日	2022年7月22日	
4	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2020年7月22日	2022年7月22日	
插入项									
					购买人	赵伯田	登记日期	2020年7月22日	
信息与科技管理部意见	同意备案			信息与科技管理部	赵伯田	审批日期	2020年7月22日		